

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.291 от 01.02.2019г

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из Скважины №4799

Заказчик и его юридический адрес:

МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51

Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2019г 09ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.01.2019г 11ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, водозабор
Кирпичный завод*

Код пробы (образца): 19.291

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требования».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Толмачев Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 29.01.2018

Дата окончания испытания: 31.01.2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	1,27±0,38	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,8±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	408,1±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	6,05±0,91	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость	0,75±0,15	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.292 от 01.02.2019г

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из Скважины №6082

Заказчик и его юридический адрес:

МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51

Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2019г 09ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.01.2019г 11ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, водозабор МТМ

Код пробы (образца): 19.292

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требования».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Толмачева Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 29.01.2018

Дата окончания испытания: 31.01.2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	5,27±1,58	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,8±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	405,8±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	6,05±0,91	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость	0,75±0,15	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.293 от 30.01.2019г

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51

Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.01.2019г 11ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 10

Код пробы (образца): 19.293

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Толмачева Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 29.01.2019

Дата окончания испытания: 30.01.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	1,93±0,58	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.294 от 30.01.2019г

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51

Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2019г 10ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.01.2019г 11ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: Пустовой Г.А.

Цель отбора: Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МКУ АХЦ "Воронежский", Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Садовая, 231

Код пробы (образца): 19.294

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Н.Ю. Толмачева Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 29.01.2019

Дата окончания испытания: 30.01.2019 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	6,60±1,98	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

М.П.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 194.2.У.Д.2 от «30» января 2019 г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины

Заказчик и его юридический адрес:

МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51

Дата и время отбора пробы (образца):

29.01.2019 г. 09-00 ч.

Дата и время доставки пробы(образца):

29.01.2019 г. 11-00 ч.

Кем отобрана проба

Директор Пустовой Г.А.

Цель отбора:

Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский»

Объект, где проводился отбор пробы
(образца):

Скважина № 4799 водозабор Кирпичный завод, ст. Воронежская

Код. пробы (образца):

194.2.У.Д.2

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

М.П.

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 194.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 29.01.2019 г.

Дата окончания испытаний: 30.01.2019г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись <i>Шакович Г.И.</i>

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 195.2.У.Д.2 от «30» января 2019 г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины

Заказчик и его юридический адрес:

МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина

Дата и время отбора пробы (образца):

29.01.2019 г. 09-40 ч.

Дата и время доставки пробы (образца):

29.01.2019 г. 11-00 ч.

Кем отобрана проба

Директор Пустовой Г.А.

Цель отбора:

Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский»

Объект, где проводился отбор пробы (образца):

Скважина № 6082 водозабор МТМ, ст. Воронежская

Код пробы (образца):

195.2.У.Д.2

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

М.П.

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 195.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 29.01.2019 г.

Дата окончания испытаний: 30.01.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	44 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись <i>Г.И. Шакович</i>

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 196.2.У.Д.2 от «30» января 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной скважины
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2019 г. 10-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 29.01.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы Ул. Ленина, 10, ст. Воронежская
(образца):
Код. пробы (образца): 196.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 196.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 29.01.2019 г. Дата окончания испытаний: 30.01.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



Сурин А.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): № 197.2.У.Д.2 от «30» января 2019 г.
Заказчик и его юридический адрес: Вода питьевая из распределительной скважины
МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2019 г. 10-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 29.01.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы Ул. Садовая, 231, ст. Воронежская
(образца):
Код. пробы (образца): 197.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

М.И.И.

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 197.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 29.01.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 30.01.2019г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	11 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись <i>Г.И.Шакович</i>

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(Подпись)